




1 ÆD SÅ MEGET
DU KAN



2 UNDGÅ AT
BLIVE ÆDT



3 FÅ EN
MASSE UNGER



1 ÆD SÅ MEGET
DU KAN



2 UNDGÅ AT
BLIVE ÆDT



3 FÅ EN
MASSE UNGER





1 ÆD SÅ MEGET
DU KAN



2 UNDGÅ AT
BLIVE ÆDT



3 FÅ EN
MASSE UNGER



1 ÆD SÅ MEGET
DU KAN



2 UNDGÅ AT
BLIVE ÆDT



3 FÅ EN
MASSE UNGER





1 ÆD SÅ MEGET
DU KAN



2 UNDGÅ AT
BLIVE ÆDT



3 FÅ EN
MASSE UNGER



1 ÆD SÅ MEGET
DU KAN




2 UNDGÅ AT
BLIVE ÆDT



3 FÅ EN
MASSE UNGER





1 ÆD SÅ MEGET
DU KAN



2 UNDGÅ AT
BLIVE ÆDT



3 FÅ EN
MASSE UNGER



1 ÆD SÅ MEGET
DU KAN



2 UNDGÅ AT
BLIVE ÆDT



3 FÅ EN
MASSE UNGER





1 ÆD SÅ MEGET DU KAN



2 UNDGÅ AT BLIVE ÆDT



3 FÅ EN MASSE UNGER



1 ÆD SÅ MEGET DU KAN



2 UNDGÅ AT BLIVE ÆDT



3 FÅ EN MASSE UNGER



Dens vigtigste mad er sollyset. Den har tilpasset sig at være aktiv, vokse og formere sig før træerne springer ud, for på den måde får den mest muligt at lyset for sig selv

At smage dårligt og være giftig er altid et godt forsvar mod at blive spist. Desværre er der nogen, som tilpasser sig at modstå giften, så selvom den er giftig for de fleste, elsker rådyr at spise den i det tidlige forår

Man kan få unger på to måder: Kønnen og ukønnet

Har tilpasset sig at lave udløbere, så det, der dækker et stort stykke skovbund er faktisk én klon af samme plante

Dens frø har indbygget lokkemad til myrer, der bærer frøene med til nye levesteder

1 ÆD SÅ MEGET DU KAN



Dens vigtigste mad er sollyset. Den har tilpasset sig at være aktiv, vokse og formere sig før træerne springer ud, for på den måde får den mest muligt at lyset for sig selv

2 UNDGÅ AT BLIVE ÆDT



At smage dårligt og være giftig er altid et godt forsvar mod at blive spist. Desværre er der nogen, som tilpasser sig at modstå giften, så selvom den er giftig for de fleste, elsker rådyr at spise den i det tidlige forår

3 FÅ EN MASSE UNGER



Man kan få unger på to måder: Kønnen og ukønnen

Har tilpasset sig at lave udløbere, så det, der dækker et stort stykke skovbund er faktisk én klon af samme plante

Dens frø har indbygget lokkemad til myrer, der bærer frøene med til nye levesteder

1 ÆD SÅ MEGET DU KAN



Dens vigtigste mad er sollyset. Den har tilpasset sig at være aktiv, vokse og formere sig før træerne springer ud, for på den måde får den mest muligt at lyset for sig selv

2 UNDGÅ AT BLIVE ÆDT



At smage dårligt og være giftig er altid et godt forsvar mod at blive spist. Desværre er der nogen, som tilpasser sig at modstå giften, så selvom den er giftig for de fleste, elsker rådyr at spise den i det tidlige forår

3 FÅ EN MASSE UNGER



Man kan få unger på to måder: Kønnen og ukønnen

Har tilpasset sig at lave udløbere, så det, der dækker et stort stykke skovbund er faktisk én klon af samme plante

Dens frø har indbygget lokkemad til myrer, der bærer frøene med til nye levesteder

1 ÆD SÅ MEGET DU KAN



Dens vigtigste mad er sollyset. Den har tilpasset sig at være aktiv, vokse og formere sig før træerne springer ud, for på den måde får den mest muligt at lyset for sig selv

2 UNDGÅ AT BLIVE ÆDT



At smage dårligt og være giftig er altid et godt forsvar mod at blive spist. Desværre er der nogen, som tilpasser sig at modstå giften, så selvom den er giftig for de fleste, elsker rådyr at spise den i det tidlige forår

3 FÅ EN MASSE UNGER



Man kan få unger på to måder: Kønnen og ukønnet

Har tilpasset sig at lave udløbere, så det, der dækker et stort stykke skovbund er faktisk én klon af samme plante

Dens frø har indbygget lokkemad til myrer, der bærer frøene med til nye levesteder

1 ÆD SÅ MEGET DU KAN



Dens vigtigste mad er sollyset. Den har tilpasset sig at være aktiv, vokse og formere sig før træerne springer ud, for på den måde får den mest muligt at lyset for sig selv

2 UNDGÅ AT BLIVE ÆDT



At smage dårligt og være giftig er altid et godt forsvar mod at blive spist. Desværre er der nogen, som tilpasser sig at modstå giften, så selvom den er giftig for de fleste, elsker rådyr at spise den i det tidlige forår

3 FÅ EN MASSE UNGER



Man kan få unger på to måder: Kønnen og ukønnet

Har tilpasset sig at lave udløbere, så det, der dækker et stort stykke skovbund er faktisk én klon af samme plante

Dens frø har indbygget lokkemad til myrer, der bærer frøene med til nye levesteder

1 ÆD SÅ MEGET DU KAN



Dens vigtigste mad er sollyset. Den har tilpasset sig at være aktiv, vokse og formere sig før træerne springer ud, for på den måde får den mest muligt at lyset for sig selv

2 UNDGÅ AT BLIVE ÆDT



At smage dårligt og være giftig er altid et godt forsvar mod at blive spist. Desværre er der nogen, som tilpasser sig at modstå giften, så selvom den er giftig for de fleste, elsker rådyr at spise den i det tidlige forår

3 FÅ EN MASSE UNGER



Man kan få unger på to måder: Kønnen og ukønnen

Har tilpasset sig at lave udløbere, så det, der dækker et stort stykke skovbund er faktisk én klon af samme plante

Dens frø har indbygget lokkemad til myrer, der bærer frøene med til nye levesteder

1 ÆD SÅ MEGET DU KAN



Dens vigtigste mad er sollyset. Den har tilpasset sig at være aktiv, vokse og formere sig før træerne springer ud, for på den måde får den mest muligt at lyset for sig selv

2 UNDGÅ AT BLIVE ÆDT



At smage dårligt og være giftig er altid et godt forsvar mod at blive spist. Desværre er der nogen, som tilpasser sig at modstå giften, så selvom den er giftig for de fleste, elsker rådyr at spise den i det tidlige forår

3 FÅ EN MASSE UNGER



Man kan få unger på to måder: Kønnen og ukønnen

Har tilpasset sig at lave udløbere, så det, der dækker et stort stykke skovbund er faktisk én klon af samme plante

Dens frø har indbygget lokkemad til myrer, der bærer frøene med til nye levesteder

1 ÆD SÅ MEGET DU KAN



Dens vigtigste mad er sollyset. Den har tilpasset sig at være aktiv, vokse og formere sig før træerne springer ud, for på den måde får den mest muligt at lyset for sig selv

2 UNDGÅ AT BLIVE ÆDT



At smage dårligt og være giftig er altid et godt forsvar mod at blive spist. Desværre er der nogen, som tilpasser sig at modstå giften, så selvom den er giftig for de fleste, elsker rådyr at spise den i det tidlige forår

3 FÅ EN MASSE UNGER



Man kan få unger på to måder: Kønnen og ukønnet

Har tilpasset sig at lave udløbere, så det, der dækker et stort stykke skovbund er faktisk én klon af samme plante

Dens frø har indbygget lokkemad til myrer, der bærer frøene med til nye levesteder

1 ÆD SÅ MEGET DU KAN



Dens vigtigste mad er sollyset. Den har tilpasset sig at være aktiv, vokse og formere sig før træerne springer ud, for på den måde får den mest muligt at lyset for sig selv

2 UNDGÅ AT BLIVE ÆDT



At smage dårligt og være giftig er altid et godt forsvar mod at blive spist. Desværre er der nogen, som tilpasser sig at modstå giften, så selvom den er giftig for de fleste, elsker rådyr at spise den i det tidlige forår

3 FÅ EN MASSE UNGER



Man kan få unger på to måder: Kønnen og ukønnet

Har tilpasset sig at lave udløbere, så det, der dækker et stort stykke skovbund er faktisk én klon af samme plante

Dens frø har indbygget lokkemad til myrer, der bærer frøene med til nye levesteder

1 ÆD SÅ MEGET
DU KAN



2 UNDGÅ AT
BLIVE ÆDT



3 FÅ EN
MASSE UNGER



1 ÆD SÅ MEGET
DU KAN



2 UNDGÅ AT
BLIVE ÆDT



3 FÅ EN
MASSE UNGER

